



KABA®

Talos draaideuren
Talos rondschuifdeuren

Design en functionaliteit

«De entree is het visitekaartje van ons hotel. Hier ontstaat de eerste, blijvende indruk voor de gasten die wij ontvangen. We hebben voor een volledig in glas uitgevoerde Talos draaideur gekozen. Naast het schitterende design waarderen we de optimale klimaatbeheersing en het comfortabele gebruik, ook met koffers en andere bagage.»





Talos draaideuren

Talos draaideuren bieden door hun constructie met thermische isolatie, optimale klimaatscheiding in de entreeruimte. Optioneel kunnen de draaideuren aan uw specifieke omstandigheden worden aangepast. Zo is de Talos o.a. leverbaar met vluchtwegfunctie, aanpassing voor rolstoelgebruik, voorschuijdeuren in handbediende of motorisch aangedreven uitvoering en nog veel meer praktijkgerichte zaken.

Talos rondschiufdeuren

Ook Talos rondschiufdeuren zijn door hun uitgebreide designmogelijkheden een aanwinst voor iedere entree en bieden de mogelijkheid om de entree aan de architectuur aan te passen. Daarbij realiseert u een uitstekende klimaatbeheersing en hoge doorgangscapaciteit.

Bij beide deurtypen zijn uitvoeringen mogelijk waardoor ze aan de meest uiteenlopende eisen voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld brandwering en weerstandsklassen.



Doorgang zonder belemmering bereikt u met naast de draaideur geplaatste (schui)fdeuren. Rondschiufdeuren bieden de mogelijkheid voor een onbelemmerde doorgang.

Waarom Talos deuren ?



2

Draaideuren

- optimale klimaatbeheersing
- individueel design
- vluchtwegfunctie
- stijlvolle volledig glazen uitvoeringen
- uitvoeringen voor winkelcentra, luchthavens etc.

Rondschuifdeuren

- hoge doorgangscapaciteit
- goede klimaatbeheersing, evt. met luchtgordijn
- goed aanpasbaar aan uw situatie
- stijlvolle volledig glazen uitvoeringen
- vluchtwegfunctie



Toepassingen



- hotels
- kantoorgebouwen
- winkelcentra
- luchthavens
- stations
- ziekenhuizen
- banken en financiële instellingen
- musea
- concertgebouwen en theaters

Voor elke toegang een perfecte oplossing



Vorbereid op een noodsituatie - viervleugelige draaideur met vluchtwegfunctie door wegklapbare deurvleugels



Extra veiligheid - viervleugelige draaideur met voorschuijfdouren



Transparantie door volglazen design - draaideuren met de aandrijving onder de vloer



Ideaal bij veel personenverkeer - draaideur met grote diameter





De juiste uitstraling - een rondschiufdeur geïntegreerd in een glazen gevel






Het geïntegreerde luchtgordijn zorgt voor een aangenaam binnenklimaat

Talos draaideuren

Talos rondschuifdeuren

Draaideuren	Talos RDR-E01	Talos RDR-C01	Talos RDR-C03	Talos RDR-S01
				
Buiten Ø in mm	2100 tot 3700	2100 tot 3700	2100 tot 3700	2100 tot 3300
Zijwanden	glas of metaal	glas of metaal	glas of metaal	glas
Aantal vleugels	3 of 4	3 of 4	3 of 4	3 of 4
Handmatig	standaard	standaard	optie	standaard
Automatisch	optie	optie	standaard	optie
Mindervalidenfunctie	bij aandrijving standaard	bij aandrijving standaard	standaard	bij aandrijving standaard
Vluchtwegfunctie	-	optie	standaard	-
Nachtafsluiting	optie	optie	-	optie
Inbraakwerend	-	optie	-	optie

Draaideuren met grote diameter	Talos RDR-C02	Talos RDR-M01
		
Buiten Ø in mm	3920 tot 4920	3710 tot 4910
Zijwanden	glas of metaal	glas of metaal
Aantal vleugels	3 of 4	2
Volledig automatisch	standaard	standaard
Mindervalidenfunctie	standaard	standaard
Vluchtwegfunctie	optie	-
Nachtafsluiting	optie	standaard
Inbraakwerend	-	-

Rondschuifdeuren	Talos CSD-C01	Talos CSD-C02	Talos CSD-C03
			
Buiten Ø in mm	2000 tot 4100	2000 tot 4100	Radius vanaf 1000
Zijwanden	glas of metaal	glas of metaal	glas of metaal
Aantal vleugels	4	2	2
Basis vorm	rond	half rond	boog
Volledig automatisch	standaard	standaard	standaard
Vluchtwegfunctie	optie	optie	optie
Nachtafsluiting	standaard	standaard	standaard
Elektrische vergrendeling	standaard	standaard	standaard
Inbraakwerend	optie	optie	optie

The KABA logo is displayed in a white rectangular box. The word "KABA" is written in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "A".

Tot 1 september 2007:

Kaba Nederland BV
Tarweg 9a
NL - 6534 AM Nijmegen

Tel 024-352 33 33
Fax 024-354 02 11

info@kaba.nl
www.kaba.nl

Met ingang van
1 september 2007:

Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
NL-6604 LV Wijchen

Tel 088-352 33 33
Fax 088-352 33 99

info@kaba.nl
www.kaba.nl

Kaba Belgium NV/SA
Steenweg op Gierle 339F
B-2300 Turnhout

Tel 014-44 80 44
Fax 014-44 80 40

info@kaba.be
www.kaba.be